

Հ Ա Յ Տ

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

Ծրագրի անվանումը	Գյումրի քաղաքի երկրորդային 17 փողոցների հիմնանորոգում
Մարզ	Շիրակ
Համայնքը /համայնքները	Գյումրի
Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից	118 կմ, 0 կմ
Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը	113 525 մարդ
Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի	
Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝	
- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,	Գյումրի քաղաքն ամբողջությամբ (100%) ապահովված է ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերով, առկա է 24 ժամյա ջրամատակարարում, որից օգտվում են բոլոր բնակիչները: Գերմանական KFW բանկի միջոցներով մետաղական հնամաշ խողովակները փոխարինվել են պլաստմասե խողովակներով՝ կազմելով քաղաքի ջրամատակարարման ցանցի 70%-ը:
- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,	Քաղաքն ամբողջությամբ գազաֆիկացված է: Գազամատակարարման համակարգից օգտվող բնակչությունը կազմում է 95%:
- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,	Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության թիվը կազմում է 0% , քանզի քաղաքում ոռոգման ցանց չկա:
- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների	Լրիվ կամ մասնակի փողոցային արտաքին լուսավորություն կա քաղաքի թվով 209 փողոցներից 193-ում, նրբանցքներում, փակուղիներում,

փողոցը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ

անցումներում, որը կազմում է ընդհանուրի մոտ 93 %-ը: Լուսակետերի քանակը կազմում է մոտ 6800, որից էներգախնայող լամպերը կազմում են՝ մոտ 30 %, որն աստիճանաբար ավելացվում է: Միաժամանակ աշխատանքներ են տարվում ներթափանցալույսի բակային տարածքների լուսավորության ապահովման համար: 2019 թ. ՎԶԵԲ ֆինանսավորմամբ վերանորոգվել է 12 փողոց, մոտ 13,0 կմ երկարությամբ և 2 հրապարակ: Համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով՝ մոտ 2 կմ ճանապարհ և մասնակի՝ 2 հրապարակ, սուբվենցիոն ծրագրով՝ 4 փողոց՝ 5կմ ընդհանուր երկարությամբ:

Ծրագրով նախատեսվում է Գյումրի քաղաքում հիմնանորոգել 17 փողոցների առանձին հատվածներ: Փողոցները հիմնականում չեն գտնվում Գյումրու պատմական կենտրոնում, հանդիսանում են երկրորդային փողոցներ և ընդգրկված չեն ՎԶԵԲ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» ծրագրով նախատեսված փողոցաշինական աշխատանքներում:

Գյումրի քաղաքի փողոցների ընդհանուր թիվը (փողոցներ, նրբանցքներ, փակուղիներ) կազմում է 209, որոնց ընդհանուր երկարությունը կազմում է 181,0 կմ, այդ թվում՝

1. բարեկարգված (որևէ ծածկույթ ունեցող)-152 կմ

որից՝ ասֆալտբետոնե- 102 կմ

խճիղ, կոպիճից մշակված փողոցներ- 50 կմ

2. հողային կամ ծածկույթ չունեցող-29 կմ

Բոլոր փողոցների, անցումների, նրբանցքների, հրապարակների ընդհանուր մակերեսը (ծածկույթով և առանց ծածկույթի) 2.9 մլն մ² է, որից բարեկարգված՝ 1.2 մլն մ² :

Հիմնանորոգվելու են փողոցների առանձին հատվածներ՝ իրենց հարակից մայրերով, որոնք ներթափանցալույսի փողոցներ են և որոնց հարող

հատվածներում գործում են դպրոցներ և մանկապարտեզներ: Ծրագրով նախատեսված հատվածներում վերանորոգման աշխատանքներ կատարվել են շուրջ 40 տարի առաջ:

Ընդհանուր ծավալը՝ 4585 մ ընդհանուր երկարությամբ և 39770 մ² երթևեկելի մասով, 14430 մ² մայրերով:

Փողոցների երթևեկելի մասերում և մայրերում նախատեսվող աշխատանքների համապարփակ տեղեկատվությունը կից հավելվածում:

Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին

Ծրագրի իրականացման արդյունքում քաղաքի թվով 17 փողոցներ կլինեն բարվոք վիճակում, կազմելով ընդհանուր՝

1. 4585 մ երկարությամբ և 39770 մ² մակերեսով երթևեկելի ճանապարհներ:

2. 14430 մ² մակերեսով հիմնանորոգված մայրեր

Նախապես ընտրված հատվածները դեպի ենթակառուցվածքներ տանող ճանապարհներ են, որոնցով ամեն օր երթևեկում են հարյուրավոր քաղաքացիներ և մասնավորապես երեխաներ:

Գյումրի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում (2017-2021) բնակվումնալ և շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի կապիտալ ծրագրերում ներառված է «Փողոցների բարեկարգում» ծրագիրը, որը կազմվել է՝ ելնելով մի շարք առաջնահերթություններից, մասնավորապես՝

- դեպի մանկապարտեզ տանող ճանապարհներ
- դեպի դպրոց տանող ճանապարհներ

Ծրագրերի արդյունքում համայնքապետարանի գլխավոր նպատակն է ստեղծել նոր որակի քաղաքային միջավայր՝ հարմարավետ և անվտանգ տեղաշարժի ապահովմամբ և զբոսաշրջության գրավչության ավելացմամբ:

Ծրագրի սկզբնական փուլում կազմակերպվելու է գնումների գործընթաց՝ համապատասխան ընթացակարգով, այնուհետև ամփոփվելու են արդյունքները և հաղթող մասնակից (ների) հետ կնքվելու են պայմանագրեր, որին հաջորդելու է աշխատանքների իրականացման փուլը:

Իրականացվող աշխատանքների ընդհանուր ծավալը կազմում է 4585 մ երկարությամբ և 39770մ² մակերեսով երթևեկելի ճանապարհներ, ինչպես նաև 14430 մ² մակերեսով հիմնանորոգված մայրեր:

Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները

Աշխատանքների կատարման ժամկետի սկիզբը համարվում է պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը և ավարտ՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտը՝ 30 (երեսուն) օրից , որը հաշվվում է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մեկնարկի օրվանից:

Ֆինանսավորումն իրականացվելու է ըստ փուլերի՝ ապրիլ-հունիս ամիսների ընթացքում:

Իրականացվելու է վերահսկողություն և նախորդ փուլի աշխատանքների ընդունում:

Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական

Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են և իրականացման արդյունքում Գյումրի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքը կավելանա ծրագրի մրցույթի արդյունքում ձևավորված արժեքի չափով:

միջոցների արժեքի ավելացում
բացառությամբ
բազմաբնակարան շենքերի
ընդհանուր բաժնային
սեփականության գույքի

Ծրագրի ազդեցությունը
համայնքի և շահառուների վրա

Նշել ծրագրի իրականացման
ընթացքում ստեղծվող
ժամանակավոր և հիմնական
աշխատատեղերի քանակը և
դրանց նկարագրությունը

Համայնքի նախորդ տարվա
բյուջեն և բյուջեի
կապարողականը

Ծրագրի շահառուներն են Գյումրի քաղաքի բնակիչները, Գյումրի ժամանող
մեքենաների վարորդներն ու ուղևորները:

Փողոցները ներթափանցալի են, հարակից՝ դպրոցներին և
մանկապարտեզների:

Բնակիչները հնարավորություն կունենան երթևեկել անվտանգ
փողոցներով, իսկ հետիոտները՝ մաքուր և բարեկարգ
մայթերով: Բարեկարգ փողոցների արդյունքում օդի աղտոտվածությունը ևս
կնվազի, որն էլ անմիջականորեն դրական ազդեցություն կունենա
բնակիչների առողջության վրա:

Ծրագրի իրականացման ընթացքում համայնքապետարանի կողմից
ստեղծվող հիմնական աշխատատեղերի քանակը հինգն է, իսկ մասնավոր
հատվածի (պետական գնումների համապատասխան ընթացակարգով
հաղթող ճանաչված մասնակցի) կողմից ստեղծվող
ժամանակավոր/հիմնական աշխատատեղերի քանակը ներկա պահին
հստակ չէ:

Նախորդ տարվա բյուջեն՝ 4089820452 ՀՀ դրամ .			
	Պլան	Փաստացի	Տոկոս
Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում՝	4,089,820,452	4,037,638,396	98.7
- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից	3,659,428,052	3,682,470,874	100.6
- Սեփական եկամուտներ	1,432,360,752	1,458,403,007	101.8
- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ	110,965,200	105,644,522	95.2
Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից	4,429,126,173	3,808,935,318	86.0
- Վարչական բյուջեի ծախսեր	3,336,129,301	3,109,045,307	93.2
- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր	1,092,996,872	699,890,011	64.0
Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից			
- ճանապարհաշինություն	704,729,472	530,821,161	75.3

	- ջրամատակարարում				
	- փողոցային լուսավորություն	15,603,000	15,207,600	97.5	
	- շենք շինութ. ձեռքբերում				
	- այլ մեքենաներ և սարքավոր.	125,445,100	106,481,100	84.9	
Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն	Ընթացիկ տարվա բյուջե՝ 4512726000 ՀՀ դրամ ,				
		Պլան			
	Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում		4512726000		
	այդ թվում՝				
	- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից		4103563100		
	- սեփական եկամուտներ		1643866800		
	- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ		102271500		
	Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից		5080726800		
	- Վարչական բյուջեի ծախսեր		3852924100		
	-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր		1227802700		
	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից				
	- Շենքերի և շինությունների կառուցում		36,337,700		
	- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		617,970,600		
	- Տրանսպորտային սարքավորումներ		237,247,300		
	- Վարչական սարքավորումներ		17,759,800		
	- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ		282,827,300		
	-Աճեցվող ակտիվներ		5,340,000		
	- Նախագծահետազոտական ծախսեր		30,320,000		
	Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջեբային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով	Գյումրի համայնքի 2020 թվականի բյուջեի մուտքերի հաշվին սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր չէ: Այս հանգամանքը պայմանավորված է նրանով, որ համայնքի բյուջեի ֆինանսական միջոցները գրեթե ամբողջությամբ ուղղվում է համայնքի պարտադիր խնդիրների իրականացմանը:			
		Ֆինանսական միջոցներից մի փոքր մաս էլ ուղղված է համայնքի կամավոր խնդիրների լուծմանը, որով փորձ է արվում ինչ-որ չափով մեղմելու համայնքի կարիքավոր և սոցիալապես խիստ անապահով բնակչության հոգսերը:			

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝	753 289 100 (յոթ հարյուր հիսուններեք միլիոն երկու հարյուր ութսունինը հազար հարյուր) ՀՀ դրամ (100%)
- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _____ դրամ,	33 898 000 (երեսուններեք միլիոն ութ հարյուր իննսունութ հազար) ՀՀ դրամ
- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _____ դրամ,	
- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _____ դրամ,	
- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _____ դրամ,	3 050 820 (երեք միլիոն հիսուն հազար ութ հարյուր քսան) ՀՀ դրամ
- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _____ դրամ,	203 390 (երկու հարյուր երեք հազար երեք հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամ
ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _____ դրամ	
Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը	338 980 100 (երեք հարյուր երեսունութ միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար հարյուր) ՀՀ դրամ դրամ (45 %)
Այլ ներդրողներ	0 դրամ (0 %), նշել ներդրողի անունը
Ծրագրի իրականացման տևողությունը	Սկիզբը հուլիս 2020 թ. Տևողությունը 6 ամիս:
Ծրագրի ծախսերը	Ծրագրի ընդհանուր ծախսը կազմում է 753 289 100 ՀՀ դրամ:

Կից ներկայացվում են նախագծա-նախահաշվայի փաստաթղթերը:

Ամսաթիվ

3 փետրվար 2020 թ.

**Համայնքի ղեկավարի գլխավոր խորհրդական/համայնքի տնտեսական զարգացման
պատասխանատու
Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը**

Կարապետ Մխչյան
+(374) 55 666 229
mkchyan88@gmail.com

Համայնքի ղեկավար



Սամվել Բալասանյան
(անունը, ազգանունը)

Գյւղերի քաղաքում 2020թ-ին սուբսենցիոն ծրագրով հիմնանորոգվող փողոցների տեխնիկական
Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր

Հ/հ	Փողոցների անվանումը	Երկարություն մ գծով	Երթևեկելի մաս				Մայթ		Լրացուցիչ տեղեկատվություն		
			Մոտավոր մ ²	Ծածկույթի տեսակ	Հրահիտաց ում	Լուսավոր դրոշմում	Մոտավոր մ ²	Ծածկույթի տեսակ	Նախկին և ներկա փնտցվող խճապատ	Վերջին անգամ փոխադրվել է	Տեղակայում
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Աբովյան փող. (Ա. Սանուկյան փող-ից Ս. Սկրտչյան փող.)	600	5400	Միաշերտ սափալտաբեռնում 5սմ հաստ.	Սակերևույթ բային	Պեմպարմերով, օղային գծեր	2100	Միաշերտ սափալտաբեռնում 3սմ հաստ.	Նախկինում սափալտապատ, ներկայումս՝ խճապատ	1984 թ-ին	Փողոցի վրա են գտնվում միատարի բարձր շենքեր, որոնք սակում են միայն արդիականացված ինտերիոր տամոդ ճանապարհ
2	Հովսեփյան փող. (Սանուշյան փող-ից Կոշտոյան փող.)	290	2400	Միաշերտ սափալտաբեռնում 5սմ հաստ.	Սակերևույթ բային	Պեմպարմերով, օղային գծեր	600	Միաշերտ սափալտաբեռնում 3սմ հաստ.	Նախկինում սափալտապատ, ներկայումս՝ խճապատ	1979 թ-ին	Փողոցի վրա են գտնվում միատարի բարձր շենքեր, որոնք սակում են միայն արդիականացված ինտերիոր տամոդ ճանապարհ
3	Իսախանյան փող. (Շիրազի փող-ից Ռուսթամյանի շրո նրքանցք և Ռուսթամյանի փող.)	150 165	150x8=1200x2 165x8=1000x2	Միաշերտ սափալտաբեռնում 5սմ հաստ.	Սակերևույթ բային	Պեմպարմերով, օղային գծեր	Մայթ չկա	Ծածկույթ չկա	Նախկինում սափալտապատ, ներկայումս՝ խճապատ	1982 թ-ին	Փողոցի վրա են գտնվում միատարի բարձր շենքեր, որոնք սակում են միայն արդիականացված ինտերիոր տամոդ ճանապարհ
4	Ղարսի խճուղու 1-ին նրքանցքի շարունակություն (Սև Բերդ ամրոցից արևմտյան շրջանցիկ ճանապարհ.)	600	3300	Միաշերտ սափալտաբեռնում 5սմ հաստ.	Սակերևույթ բային	Պեմպարմերով, օղային գծեր	Մայթ չկա	Ծածկույթ չկա	Նախկինում սափալտապատ, ներկայումս՝ փխաքանդ արք ծածկույթ	1980 թ-ին	Ղարսի խճուղուց միացվում է Կրկնաշյուղ շրջանցիկ ճանապարհին, ճանապարհի վրա է գտնվում պատմամշակութային ԱՆ Բնիկ ամրոցը
5	Աղայան փող. (N71 տանից N63 տուն.)	130	1070	Միաշերտ սափալտաբեռնում 5սմ հաստ.	Սակերևույթ բային	Պեմպարմերով, օղային գծեր	1560	Միաշերտ սափալտաբեռնում 3սմ հաստ.	Նախկինում սափալտապատ, ներկայումս՝ փխաքանդ արք ծածկույթ	1980 թ-ին	Փողոցի վրա են գտնվում միատարի բարձր շենքեր, որոնք սակում են միայն արդիականացված ինտերիոր տամոդ ճանապարհ
6	Գրիբոյեդով փող. (Վ. Պեմիրճյան փող- ից Տիմիրյազև փող.)	210	1700	Միաշերտ սափալտաբեռնում 5սմ հաստ.	Սակերևույթ բային, ստորոգյալով d=3000d L=900	Պեմպարմերով, օղային գծեր	1470	Միաշերտ սափալտաբեռնում 3սմ հաստ.	Նախկինում սափալտապատ, ներկայումս՝ փխաքանդ արք ծածկույթ	1983 թ-ին	Փողոցի վրա են գտնվում միատարի բարձր շենքեր, որոնք սակում են միայն արդիականացված ինտերիոր տամոդ ճանապարհ
7	Ղուկասյան փող. 1-ին շարքից 10-րդ շարք	250	1700	Միաշերտ սափալտաբեռնում 5սմ հաստ.	Սակերևույթ բային	Պեմպարմերով, օղային գծեր	Մայթ չկա	Ծածկույթ չկա	Նախկինում սափալտապատ, ներկայումս՝ խճապատ և գրունտային	1980 թ-ին	Փողոցի վրա են գտնվում միատարի բարձր շենքեր, որոնք սակում են միայն արդիականացված ինտերիոր տամոդ ճանապարհ
8	Խորենացի 46/1 հասցեով բազմաբնակարան շենքի տարածքի բաղկացուցում	85	600	Միաշերտ սափալտաբեռնում 5սմ հաստ.	Սակերևույթ բային	Պեմպարմերով, օղային գծեր	Մայթ չկա	Ծածկույթ չկա	Նախկինում գրունտային, ներկայումս՝ խճապատ ճանապարհ		Ճանապարհի վրա կա բազմաբնակարան բնակելի շենք, որոնք սակում են միայն իսթաբլիմենտներ և բոլորակալուծներ
9	Սուշ քաղաքային հրապարակի բաղկացուցում (մնացորդային մաս)	225	2600	Միաշերտ սափալտաբեռնում 5սմ հաստ.	Սակերևույթ բային	Լուսավորություն գոյություն ունի	Մայթ չկա	Ծածկույթ չկա	Նախկինում գրունտային, ներկայումս՝ խճապատ ճանապարհ		Պատկերային շրջանապատում է բազմաբնակարան շենքերով, տարածքում ալ հրապարակ չկա
10	Թամանյան փող. (Չայկովսկի փող-ից Հչերքիսա փող.)	190	2300	Միաշերտ սափալտաբեռնում 5սմ հաստ.	Սակերևույթ բային	Պեմպարմերով, օղային գծեր	500	Միաշերտ սափալտաբեռնում 3սմ հաստ.	Նախկինում սափալտապատ, ներկայումս՝ մասնակի խճապատ	1980 թ-ին	Փողոցի վրա են գտնվում միատարի բարձր շենքեր, որոնք սակում են միայն արդիականացված ինտերիոր տամոդ ճանապարհ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ներքին Շնորհալի փող. (տրավազամիջ թամսանյան փողոցի խաչներով)	120	1900	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 5մ խստ.	Մակերևույ քային	Հիմնադրման, օղային գծեր	500	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 3մ խստ.	Նախնիկում ապփայտապատ, մերկայում կիսաքանդ ա/բ ասեղուք	1986 թ-ին	Փողոցի վրա եմ գտնվում քարաշեն կառնված և բազմաբնակարան շենքեր ,
12	Մարդան փող. (Տիգրան Մեծ փող-ից Սպարտակ փող.)	270	2800	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 5մ խստ.	Մակերևույ քային	Հիմնադրման, օղային գծեր	1000	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 3մ խստ.	Նախնիկում ապփայտապատ, մերկայում խճապատ և գունուտային	1977 թ-ին	Փողոցի վրա եմ գտնվում միախաղի քարաշեն սեփական տներ
13	Ծանապարի Լալայան փող-ից Կազարի պոստ թիվ 29 շենք	320	2400	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 5մ խստ.	Մակերևույ քային	Հիմնադրման, օղային գծեր	500	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 3մ խստ.	Նախնիկում ապփայտապատ, մերկայում խճապատ և գունուտային	1979 թ-ին	Փողոցի վրա եմ գտնվում բազմախաղի քարաշեն բնակելի շենքեր
14	Չայկովսկի փող. (Գ. Նժդեհ փող-ից Թամսանյան փող.)	360	4700	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 5մ խստ.	Մակերևույ քային	Հիմնադրման, օղային գծեր	3850	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 3մ խստ.	Նախնիկում ապփայտապատ, մերկայում խճապատ և գունուտային	1980 թ-ին	Փողոցի վրա եմ գտնվում միախաղի և երկխաղի քարաշեն շենքեր , ծանրամակար տնակ կապուրաններ.
15	Հակոբյան փող. (Դուսաբակելի փող- ից ծաղկանով փող.)	150	1300	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 5մ խստ.	Մակերևույ քային	Հիմնադրման, օղային գծեր	400	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 3մ խստ.	Նախնիկում ապփայտապատ, մերկայում խճապատ և գունուտային	1985 թ-ին	Փողոցի վրա եմ գտնվում միախաղի քարաշեն սեփական տներ
16	Հ.Ավետիսյան փող. (Ալավերդյանից փող-ից Նիզամի փող.)	250	2000	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 5մ խստ.	Մակերևույ քային	Հիմնադրման, օղային գծեր	1250	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 3մ խստ.	Նախնիկում ապփայտապատ, մերկայում խճապատ և գունուտային	1976 թ-ին	Փողոցի վրա եմ գտնվում միախաղի քարաշեն սեփական տներ, կան մանկապարտեղ և ԹՊՊ
17	Շահումյան փողոցից Սուրբ Մարիամ մանկապարտեղ տանող ճանապարհի հիմնամուղոցում	220	1500	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 5մ խստ.	Մակերևույ քային	Հիմնադրման, օղային գծեր	700	Միաշերտ ապփայտաբեռնում 3մ խստ.	Նախնիկում ապփայտապատ, մերկայում խճապատ և գունուտային	1973 թ-ին	Փողոցի վրա եմ գտնվում միախաղի քարաշեն սեփական տներ, Սուրբ Մարիամ մանկապարտեղ տանող ճանապարհն է

Ընդամենը 4585,0 39770,0

14430,0

Համայնքի ղեկավար
Մանվել Բալասանյան